

Instrukcja przesyłania plików

Jeśli dane zawierające dane wrażliwe mają być przekazane za pomocą niezabezpieczonego łącza, za pomocą poczty elektronicznej, nośnika elektronicznego to pliki zawierające te dane muszą zostać zaszyfrowane przed wysłaniem.


Do szyfrowania należy użyć program 7-zip.

1. Przygotowanie plików z danymi

- jeśli ma być wysłany więcej niż jeden plik, należy utworzyć nowy katalog tymczasowy i do niego skopiować te pliki.
- jeśli jest to tylko jeden plik nie jest to wymagane.


2. Szyfrowanie plików

- zaznaczamy katalog lub plik do zaszyfrowania i klikamy prawym przyciskiem myszy. Z menu wybieramy opcję „7-Zip” a następnie „Dodaj do archiwum”.




-otworzy się okno programu „7-zip”, gdzie w sekcji „Szyfrowanie” należy wpisać hasło. Hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków dobranych losowo (nie powinno się używać nazw związanych z nazwą instytucji, nazwiskiem nadawcy lub odbiorcy).

Nie powinno się zaznaczać opcji „Utwórz archiwum SFX”, gdyż tworzy to archiwum typu program (EXE), co w wypadku wysyłania pocztą może zablokować przesłanie wiadomości.



- Po kliknięciu na OK zostanie utworzony plik archiwum.



3. Wysyłanie pliku

- Utworzony plik można wysłać pocztą lub umieścić na nośniku elektronicznym.

- Hasła do pliku nie wolno wysyłać pocztą elektroniczną oraz zapisywać w pliku umieszczonym na nośniku elektronicznym. Nie wolno też umieszczać hasła zapisanego na papierze w przesyłce z nośnikiem.

Bezpieczną metodą przekazania hasła jest przekazanie go telefonicznie, w treści SMS lub wysłanie listem.

4. Jeśli został utworzony katalog tymczasowy z plikami do przekazania po wykonaniu tej operacji powinien zostać usunięty.