

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_nkrzyewe
NO_DOC_EXT:	2022-056844
SOFTWARE_VERSION:	13.1.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	zamowieniapubliczne@pwste.edu.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16

Miejscowość: Jarosław

Kod NUTS: PL822 Przemyski

Kod pocztowy: 37-500

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Beata Skalska

E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl

Tel.: +48 166244644

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwste.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów PWSTE w Jarosławiu
Numer referencyjny: DAG/PN/1/22

II.1.2) **Główny kod CPV**

09123000 Gaz ziemny

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E DO OBIEKTÓW PWSTE W JAROSŁAWIU wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ. na okres od 01.06.2022r. do 31.05.2023r. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa).

2. Ilości podane w załączniku nr 2 i załączniku nr 8 do SWZ są szacowanymi ilościami zużycia określonymi na podstawie zużycia w roku 2021 powiększonymi o ewentualne zwiększone zużycie w celu określenia ilości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego na okres od 01.03.2022 do 31.08.2022r.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania gazu ziemnego i w żadnym razie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
19/04/2022
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_nkrzyewe
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-040624
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 058-151367
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/03/2022

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.1) **Przyczyna zmiany**
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/04/2022
Czas lokalny: 11:00
- VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**